Bestandesführung:

Aussaat:

✓ Anpassung nach Saatzeit/Bestellbedingungen

✓ Früh: 300 - 330 Kö/m²
✓ Mittel: 330 - 380 Kö/m²
✓ Spät: 380 - 400 Kö/m²

✓ Bevorzugt mittlere bis späte Aussaattermine

✓ Aussaatstärke an gewünschte Zielgröße ährentragende Halme anpassen

Pflanzenschutz

- Herbizid-Einsatz
 - ✓ Standortangepasst, unter Beachtung der Leitungräser/-unkräuter
 - ✓ CTU-verträglich bis → 800g/ha Chlortoluron

Wachstumsregler

- ✓ Intensity ist ein sehr <u>kurzer & standfester Typ</u>
- ✓ Aufwandmengen sollten im unteren bis mittleren Bereich liegen
- ✓ Menge bei hohen organischen Düngergaben dementsprechend anpassen

• Fungizid-Einsatz

- ✓ Sehr gesunde Sorte
- ✓ Resistent gegen die Orangerote Weizengallmücke
- ✓ Weist eine Resistenz gegen die Halmbruchkrankheit (PCH1) auf
- ✓ Fokus bei Frühjahrsvorlage auf Mehltau & <u>Septoria</u> legen
- ✓ Abschlussbehandlung an Witterungsbedingungen und Befallsdruck anpassen

Düngung

- ✓ Ertragsziel 80dt/ha → 230kg N/ha
- ✓ Frühe Startgabe + Schwefel
- ✓ Normale Schossgabe
- ✓ Qualitätsbetonte Spätdüngung (incl. Schwefel) kann Intensity bei guter Wasserversorgung umsetzen